

BY⊃|FICHA TÉCNICA



PARÁMETROS BÁSICOS	
Longitud (mm)	4390
Ancho (mm)	1850
Altura (mm)	1650
Distancia entre ejes (mm)	2790
Ejes (mm) (Frontal / Trasero)	842/738
Peso bruto (kg)	2015
Asientos	5
Volumen de carga (L)	≥400
Llantas	195/60R16
Tipo de vehículo	Sedán 100% eléctrico

MOTOR ELÉCTRICO	
Potencia de salida (kW)	100
Potencia pico (kW)	154
Max. torque (N•m)	180

TRANSMISIÓN	
Tipo	BYDNT18

BATERÍA	
Tipo	Blade tipo LFP
Capacidad (kWh)	53,5
Capacidad (KWII)	33,3
Voltaje (V)	396,8
, ,	

CARGA	
Poder de carga	GB AC 7kW + DC 60kW
Tiempo de carga (de 0% a 100%)	7,5h con carga AC / 1h con carga DC

DESEMPEÑO	
Autonomía (km) (NEDC)	418
Velocidad máxima (km/h)	≥130
Subida en pendiente	≥25%

CHASIS	
Tracción Dela r	tera
Suspensión Delantera Susp	nsión independiente Macpherson
Suspensión Trasera Susp	nsión de barra independiente

SEGURIDAD	GL	GS
Airbag asiento conductor	•	•
Airbag del asiento del acompañante	•	•
Airbag frontal lateral	-	•
Cinturón de seguridad delantero con ajuste de altura	•	•
Cinturón de 3 puntos para asientos traseros	•	•
Cinturón de seguridad de 3 puntos del asiento trasero del medio	•	•
Cinturón de seguridad del conductor con alarma de sonido y luz	•	•
Cinturón de seguridad de pasajero con alarma de luz	•	•
ISO-FIX	•	•
TPMS (Sistema de control de presión de neumáticos)	•	•
Inmovilizador eléctrico tren de potencia.	•	•
Sistema antirrobo	•	•
Cámara de reversa	•	•
Sensores de reversa (4)	•	•
Freno Delantero	Disco	
Freno Trasero	Disco	
ABS (sistema de frenos antibloqueo)	•	•
ESP (Programa de Estabilidad Electrónica)	•	•
BOS (Sistema de anulación del freno)	•	•
EPB (freno eléctrico de estacionamiento)	•	•
Sistema HHC (Asistente de salida en pendientes)	•	•
Asistencia de frenado hidráulico (HBA)	•	•
Sistema de control de tracción (TCS)	•	•
Desaceleración controlada para freno de mano (CDP)	•	•
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	•	•
Advertencia de cambio de carril (LDW)	-	•
Frenado automático de emergencia (AEB)	-	•
Advertencia de colisión predictiva (PCW)	-	•
Frenado automático de emergencia (AEB)	-	•

EXTERIOR	GL	GS
Puerta trasera derecha corrediza eléctricamente	•	•
Manijas de puertas del mismo color de la carrocería	•	•
Antena de aleta de tiburón	•	•
Apertura de maletero remota y manual	•	•
Placa de protección del conjunto de transmisión	•	•
Placa de protección de batería	•	•
Llanta de repuesto temporal	•	•
Luz diurna LED	•	•
Espejo retrovisor exterior negro	•	•



BY⊃|FICHA TÉCNICA

BYD DI

INTERIOR	GL	GS
Negro y Gris	•	•
Pantalla de intrumentos de conductor	•	•
Volante con ángulo ajustable	•	•
Volante con acabados plásticos	•	-
Volante con acabados imitación cuero	-	•
Visera de acompañante con espejo (sin luz)	•	•
Placa espaciadora de equipaje	-	•
Gancho de equipaje	•	•
Instrumentos con diseño suave	•	•
Pantalla multimedia de 10.1 pulgadas	•	•
USB al frente	•	•
USB atrás	-	•
Bluetooth	•	•
4 altavoces	•	-
GPS	•	•
Control de audio al volante	•	•
Columna de la dirección plegable	•	•
Control Crucero adaptativo	-	•
Encendido remoto	•	•
Llave Inteligente	•	•
Vidrios eléctricos en las 4 puertas	•	•
Espejos eléctricos	•	•
Vidrios eléctricos en las 4 puertas	•	•
Espejos eléctricos con desempañador	•	•
Asientos imitación cuero (Asientos traseros con calefacción)	•	•
Asiento de conductor con 6 posiciones manuales	•	•
Encedido remoto de aire acondicionado	•	•
Aire Acondicionado automático	•	•
Panel en asiento con Portavasos integrado, caja de	•	•
almacenamiento de bolsas de basura, gancho		





GARANTÍA

Garantía sobre el Paquete principal de Baterías, durante 8 años o 150 000 km (lo que primero suceda).





347















GRUPO CURI METURS