

BYD



T3 EV

MARCA LÍDER EN MOVILIDAD ELÉCTRICA
100% ELÉCTRICO • HASTA 300 KM DE AUTONOMÍA (NEDC)



TRANSPORTE SU NEGOCIO AL FUTURO ECONÓMICA, FIABLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

La Cargo Van BYD T3 es un vehículo eléctrico diseñado para todo tipo de trabajo. Nuestra avanzada tecnología de baterías garantiza una autonomía de 300km (NEDC) con una sola carga, haciendo del T3 un vehículo más eficiente, económico y amigable con el medio ambiente.

La Cargo Van BYD T3 está diseñada para ajustarse a su flota sin modificar la manera en la que gestiona sus negocios.

BATERÍA
BLADE
INDESTRUCTIBLE

La batería Blade de BYD posee mayor capacidad de almacenamiento y densidad entregando mayor autonomía

300 KM

Gran autonomía: La tecnología innovadora de BYD permite 300 KM de autonomía, comprobados con el método New European Driving Cycle (NEDC).

Económico: al ser un vehículo totalmente eléctrico se eliminan costos asociados a combustibles fósiles y de mantenimiento.

Ahorro en mantenimiento: Bajo costo de mantenimiento en el sistema de propulsión, menos cambios de fluidos, menos desgaste y reemplazo de piezas.

El freno regenerativo incrementa la autonomía y reduce el desgaste de componentes.

Alta eficiencia, motores montados de forma longitudinal integrados al eje motriz.



DIMENSIONES

Largo (mm)	4460
Ancho (mm)	1720
Alto (mm)	1875
Distancia entre ejes (mm)	2725
Peso en vacío (kg)	1700
Peso en Bruto (kg)	2420

RENDIMIENTO

Pendiente máxima	>20%
NEDC ①	300 KM
Capacidad de carga	3300L (2 asientos) / 1900 (2 asientos)
Radio de Giro	≤ 5.55m
Ángulo de aproximación / salida	≥20° / 20°

CONFIGURACIÓN

Configuración	T3-GL
---------------	-------

TREN DE POTENCIA

Asientos	2
Motor	Motor sincrónico de imágenes permanentes
Transmisión	EAT
Batería	Batería Blade (LFP)

CARGADOR

Cargador AC/DC (AC 7kW, DC 40kW)

EXTERIOR

Parrilla delantera cromada (puerto de carga)	•
Patente trasera con franja de luz	•
Separador interno / caja de carga totalmente cerrada	•
Manija en la puerta exterior del color de la carrocería	•
Guardabarros en los 4 neumáticos	•
Llantas de aleación de aluminio de 16 pulgadas	•
Instrumento para reparación de ruedas	•
Logo trasero iluminado	•
Suspensión de ballesta	•

INTERIOR

Viseras en el asiento del conductor con espejo	•
Volante con cobertura integrada (configuración de instrumentos + interruptor de pausa)	•
Volante con ángulo ajustable manualmente en 2 direcciones	•
Instrumento combinado TFT LED de 4.3 pulgadas	•
Recordatorio de mantenimiento	•
Alarma de bloqueo de puerta y caja de carga	•
Interior de la primera fila con acabados modernos	•
Caja de almacenamiento lateral en la zona de carga	•
Manija en la puerta trasera	•
Hebilla en el suelo de la caja de carga	•
6 portavasos	•
Caja de almacenamiento central	•
Tomacorriente de 12V	•
Moldura para techo de auto	•
Alfombra de aleación de aluminio antideslizante	•

CONTROL

Freno de disco delantero	•
Freno de disco trasero	•
Dirección Asistidas Eléctricas (EPS)	•
Columna de dirección colapsable	•
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	•
Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB)	•
Sistema de Asistencia a la Frenada (BOS)	•
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	•
Asistencia de salida en pendiente (HSA)	•

SEGURIDAD

Airbag asiento del conductor	•
Airbag asiento del copiloto	•
Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB) interruptor	•
Alarma de cinturón de seguridad en el asiento del conductor	•
Sistema de seguros para niños	•
Sistema de inmovilización electrónico del auto	•
Sistema de inmovilización electrónico del motor	•
Llave inteligente	•



BATERÍA

Tipo de Batería	Blade (LFP)
Capacidad (kWh)	44.9
Voltaje (V)	438
Cantidad de módulo	12
Cantidad de célula	120

CHASIS

Suspensión	McPherson Strut al frente, Ballestas traseras
Frenos	Freno de disco hidráulico, ABS, freno regenerativo
Neumáticos	195/60 R16

TREN MOTRIZ

Motor	Motor sincrónico de imanes permanentes AC
Potencia de salida (kW)	100 Kw
Potencia pico (kW)	154 Kw
Torque máximo	180 Nm
Batería	BYD Blade
Cargador	DC 40 kW/AC 7 kW
Voltaje del cargador	Trifásico 380V / 400 V DC / Monofásico AC 220V
Tiempo de carga ②	DC 1.3 h / AC 7.2 h

Notas:
 ① Toda la información presentada está basada en los últimos datos disponibles al tiempo de impresión. Especificaciones finales pueden estar sujetas a cambios al momento de producción.
 ② El tiempo de uso de la batería y las temperaturas ambientales pueden afectar el tiempo de carga.

Sensor de retroceso (4 sensores)	•
Entrada al auto sin llave	•
Bloqueo centralizado de puertas	•
Bloqueo automático de puertas por velocidad	•
Alarma de baja velocidad	•
Llave remota (4puertas y puerta de la caja de carga)	•
Transmisión automática	•

ASIENTOS

Asientos con tapizado de cuero PU	•
Asientos delanteros ajustables independientemente	•

MULTIMEDIA

Pantalla multimedia de 7 pulgadas	•
4 altavoces	•

LUCES

Faros delanteros con ajuste manual de altura	•
Faros halógeno delanteros	•
Faros automáticos	•
“Follow me home”(apagado retardado de faros)	•
Neblineros delanteros	•
Lámpara LED de lectura	•
Combinación de luces traseras	•
Luces LED de lectura interior delanteras	•
Luces LED de lectura interior traseras	•
Puerto de carga con luz (un solo color)	•

VIDRIOS & ESPEJOS

Espejo retrovisor exterior de color de la carrocería (plegado manual)	•
Ventana eléctrica fila delantera (vidrio blanco)	•
Ventana sellada de la puerta corrediza	•
Ventana sellada de la fila trasera	•
Limpiaparabrisas intermitente	•

AIRE ACONDICIONADO

A/C Automático	•
----------------	---

GARANTÍA

Garantía sobre el vehículo, durante 6 años o 150.000 KM (lo primero que suceda)



Profundidad: 1,900 mm





ventas@corimotors.com
www.bydautocr.com



Sucursal la Uruca

Telefono: 2547-5950
Dirección: Frente a las antiguas oficinas del BCR

Sucursal del Este

Telefono: 2547-5951
Dirección: San Pedro, Diagonal a Muñoz y Nanne

Sucursal Lindora

Telefono: 2547-5952
Dirección: Plaza Vistana, Radial Lindora, frente a Matra

Sucursal Liberia

Telefono: 2547-5953
Dirección: Solárium frente al aeropuerto internacional Daniel Oduber

Sucursal Heredia

Telefono: 2547-5954
Dirección: Plaza Vía San Francisco, Avenida La Aurora.

Sucursal San Carlos

Telefono: 2547-5955
Dirección: 500 metros del hospital de San Carlos, diagonal al Café Itabo.